

KILLS FLIES, GNATS & MOSQUITOES

EXTERMINA MOSCAS, JEJENES Y MOSQUITOS

INDOORS/OUTDOORS / *INTERIORES Y EXTERIORES*

ALSO KILLS LISTED INSECTS ON ORNAMENTAL PLANTS

TAMBIÉN EXTERMINA LOS INSECTOS INDICADOS EN PLANTAS DECORATIVAS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back panel for first aid and additional precautionary statements.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte el panel posterior para conocer los avisos de primeros auxilios y de precaución adicionales.

ACTIVE INGREDIENTS:

Tetramethrin	0.20%
Phenothrin	0.20%
OTHER INGREDIENTS	99.60%
TOTAL	100.00%

NET WT/PESO NETO 16 oz (453 g)

03/14/2014 SSL

EPA Reg No. 1021-1588-239 (16oz)
Ortho Flying Insect Killer 2

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

SHAKE WELL BEFORE USE. HOLD CONTAINER UPRIGHT. APPLY IN SHORT BURSTS.

USE RESTRICTIONS: Avoid contamination of food. Do not use in food areas of food handling establishments, restaurants, or other areas where food is commercially prepared or processed. Do not use in serving areas while food is exposed or facility is in operation. Serving areas are areas where food is served, such as dining rooms, but excluding areas where foods may be prepared or held. Do not apply when food is present. Exposed food should be covered or removed. All food preparation surfaces and utensils should be covered during treatment or thoroughly washed before use. Do not apply when food is present. Do not water the treated area to the point of run-off. Do not make applications during rain. Remove pets and birds and cover fish aquariums and ornamental fish ponds before spraying and turn aquarium systems off. Do not allow people or pets to enter treated areas until vapors, mists, and aerosols have dispersed, and the treated area has been thoroughly ventilated. Do not enter or allow others to enter the treated area until the sprays have dried. Wait two (2) hours after application, then open windows, vents and door for two hours. If an odor is still detected, additional ventilation is required. Do not apply this product in a way that will contact adults, children, or pets, either directly or through drift. All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses: • Treatment to soil or vegetation around structures; • Applications to lawns, turf, and other vegetation. All outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches and structural surfaces (such as windows, doors, and eaves) are limited to spot and crack-and-crevice applications, only. **INDOORS: TO KILL FLIES, GNATS, MOSQUITOES, AND SMALL FLYING MOTHS:** Close all doors and windows and direct spray upward into center of room, using a slow sweeping motion. Spray 5-10 seconds for average room. Keep room closed for 15 minutes after spraying. Sweep up and discard fallen insects. Cover exposed food and utensils before spraying. **OUTDOORS:** Spray area infested with the flying insects. Hold container 18-24 inches from shrubs, bushes, and grassy areas. Spray these areas with a slow sweeping motion at a rate of 1-3 seconds per cubic yard of space while moving away from the treated area. Spray only when the air is still. Allow spray to dissipate before occupying the treated area. **GENERAL:** When sprayed directly on insects, this spray will kill listed insects (Aphids, Leafhoppers, White Flies, Spider Mites, Japanese Beetles, Mealybugs, Ants, and Boxelder Bugs) on Ornamental Cherries, Roses, Crepe Myrtle, Ornamental Crabapples, Andromedas, Azaleas, Chrysanthemums, Gardenia, Purple Passion Vines, Peonies, Oleander, and Arborvitae. Take care when spraying tender growth on young plants. WHEN SPRAYING, HOLD CAN 18-20 INCHES FROM PLANT. For best results, spray in the evening or on a cloudy day when air is still. Lightly mist the plants, using a slow sweeping motion. Avoid wetting foliage with spray. Spray rows at a rate of 1 foot per second. For heavy growth, spray both sides of row. Do not spray when temperature exceeds 90° F.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal. **Pesticide Storage:** Store in a cool, dry area. Always store pesticides in the original container. Store away from food and pet food. **Pesticide Disposal and Container Handling:** Do Not Puncture or Incinerate! Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions.

FIRST AID

IF ON SKIN OR CLOTHING: • Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For information regarding medical emergencies or pesticide incidents, call 1-800-225-2883.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Harmful if absorbed through skin. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Wear long-sleeved shirt and long pants, socks, shoes, and gloves. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This pesticide is extremely toxic to aquatic organisms, including fish and aquatic invertebrates. Do not apply directly to water. Do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Drift and runoff may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas. This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds while bees are actively visiting the area. See Directions for Use for additional precautions and requirements.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS: Contents under pressure. Do not use or store near heat or open flame. Do not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 130° F may cause bursting.

Federal regulations prohibit CFC propellants in aerosols.

Los reglamentos federales prohíben el uso de propulsores de CFC en los aerosoles.



DOT 2Q



MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.

AGITE BIEN ANTES DE USAR. SOSTENGA EL ENVASE EN POSICIÓN VERTICAL. APLIQUE EN RÁFAGAS DE CORTA DURACIÓN.

RESTRICCIONES DE USO: Evite contaminar los alimentos. No use este producto en las zonas de preparación de alimentos en establecimientos donde se manipulen, restaurantes, u otros lugares donde se preparen o procesen comidas comercialmente. No use este producto en las zonas donde se sirvan comidas, mientras haya alimentos expuestos o el establecimiento esté en funcionamiento. Las zonas donde se sirven comidas son lugares tales como los comedores, pero excluyen aquellas donde se preparan o almacenan los alimentos. No aplique el producto cuando haya alimentos presentes. Los alimentos expuestos deben cubrirse o retirarse. Todas las superficies de preparación de alimentos y los utensilios deben cubrirse durante el tratamiento o lavarse antes de usarse. No aplique el producto cuando haya alimentos presentes. No riegue el área tratada al grado que el producto escurra. No realice aplicaciones cuando esté lloviendo. Retire las mascotas y los pájaros, desconecte y cubra las peceras y los estanques decorativos de peces antes del rociado. No permita que personas ni mascotas accedan a las áreas tratadas hasta que estén bien ventiladas y los vapores, la niebla del rociado y los aerosoles se hayan dispersado. No acceda ni permita que personas o mascotas accedan al área tratada hasta que el rociado se haya secado. Dos (2) horas después de la aplicación, abra las ventanas, los conductos de ventilación y las puertas por dos horas. Si todavía se aprecia un olor, es necesario seguir ventilando. No aplique este producto de forma que entre en contacto con adultos, niños o mascotas, ya sea directamente o al ser arrastrado por el viento. Todas las aplicaciones al aire libre deben limitarse a lugares puntuales o grietas únicamente, excepto en los siguientes usos permitidos: • Tratamientos en la tierra o la vegetación alrededor de estructuras; • Aplicaciones en pastos, céspedes y otra vegetación. Todas las aplicaciones sobre superficies impermeables, tales como aceras, entradas de vehículos, patios, porches y superficies estructurales (tales como puertas, ventanas y aleros) se limitan a aplicaciones puntuales en grietas y hendiduras. **EN INTERIORES: PARA EXTERMINAR MOSCAS, JEJENES, MOSQUITOS Y PEQUEÑAS POLILLAS VOLADORAS:** Cierre todas las puertas y ventanas, y dirija el rociado en sentido ascendente hacia el centro de la habitación con un movimiento de barrido lento. Rocíe entre 5 y 10 segundos para tratar una habitación de tamaño normal. Mantenga la habitación cerrada por 15 minutos después del rociado. Barra y deshágase de los insectos que perezcan. Cubra los alimentos y los utensilios expuestos antes de rociar. **EN EXTERIORES:** Rocíe el área infestada con los insectos voladores. Guarde una distancia de separación de 18 a 24 pulgadas (46 a 61 cm) entre el envase y los arbustos, setos y zonas con césped. Rocíe estas áreas con un movimiento de barrido lento a una velocidad de entre 1 y 3 segundos por cada 0.76 m^3 (1 yarda cúbica) de superficie, mientras se aleja de la zona tratada. Rocíe cuando no haga viento únicamente. Espere a que el rociado se disipe antes de acceder al área tratada. **GENERAL:** Al rociarlos directamente, este rocío exterminará los insectos indicados (áfidos, saltarillas, moscas blancas, ácaros, escarabajos japoneses, cochinillas harinosas, hormigas y chinches del arce americano) en cerezos, rosales, mirtos, manzanos silvestres, andrómedas, azaleas, crisantemos, gardenias, pasionarias, peonías, adelfas y tuyas. Tenga cuidado al rociar los brotes nuevos en plantas jóvenes. DURANTE EL ROCIADO, MANTENGA EL ENVASE A UNA DISTANCIA DE ENTRE 46 Y 51 CM (18 A 20 PULGADAS) DE LA PLANTA. Para obtener los mejores resultados, rocíe durante la noche o en un día nublado y sin viento. Cubra ligeramente las plantas con una niebla fina usando un movimiento de barrido lento. Evite humedecer el follaje con el rocío. Rocíe en filas a una velocidad de 30 cm por segundo (1 pie por segundo). En zonas frondosas, rocíe ambos lados de la fila. No rocíe cuando la temperatura exceda los 32° C (90° F).

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

No contamine el agua, la comida ni el pienso para animales al almacenar o eliminar el producto. **Almacenamiento del pesticida:** Almacene en un lugar fresco y seco. Almacene siempre los pesticidas en su envase original. No lo almacene cerca de los alimentos ni de la comida para las mascotas. **Eliminación del pesticida y manejo del envase:** ¡No perfore ni incinere el envase! Este envase no se puede rellenar. No vuelva a usar ni llenar este envase. **Si está vacío:** Tírelo a la basura o recíclelo, de ser posible. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminarlo.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: • Quítese la ropa contaminada. • Enjuague la piel de inmediato con abundante agua por 15 a 20 minutos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Tenga el envase o la etiqueta del producto con usted cuando llame al centro de control de envenenamientos o al médico, o al acudir a recibir tratamiento. Para obtener información sobre emergencias médicas o incidentes relacionados con pesticidas, llame al 1-800-225-2883.

AVISOS DE PRECAUCION

RIESGOS PARA LOS HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Nocivo si se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o usar el inodoro. Vista una camisa de manga larga y pantalones largos, medias o calcetines, zapatos y guantes. Quítese y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: Este pesticida es extremadamente tóxico para los organismos acuáticos, incluyendo los peces y los invertebrados. No aplique este producto directamente al agua. No permita que el pesticida caiga o se escurra hacia drenajes pluviales, cunetas de desagüe, canaletas o aguas superficiales. Aplicar este producto con un clima tranquilo, cuando no se pronostiquen lluvias durante las próximas 24 horas, ayudará a asegurar que ni el viento ni la lluvia arrastren el pesticida lejos del área tratada. El producto que se escurra o sea arrastrado por el viento puede ser peligroso para los organismos acuáticos de los cuerpos de agua adyacentes a las superficies tratadas. Este producto es sumamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo de los cultivos o las hierbas en floración. No aplique este producto ni permita que sea arrastrado por el viento hacia los cultivos o las hierbas en floración cuando haya actividad de abejas en el área. Lea el Modo de empleo para conocer las precauciones y los requisitos adicionales.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS: Contenido bajo presión. No utilice ni almacene el producto cerca del calor o el fuego. No perfore ni incinere el envase. Exponer el producto a temperaturas superiores a 54 °C (130 °F) puede provocar la explosión del envase.

Sold by The ORTHO Group, P.O. Box 190, Marysville, OH 43040

EPA Reg. No. 1021-1588-239 EPA Est. No. 11623-GA-1S, 11623-GA-3T

Superscript is first letter of lot number. AC1263